




CARACTÉRISTIQUES Surface : 800 m² Capacité maximum : 600 personnes


Hauteur sous poutres : +/- 4,5m Faîtage : 9,5 m

Entrée : 10 rue Lheureux






POUTRAISON



Capacité maximum de résistance et d'accroche
des I.P.N au mètre linéaire
en Longitudinales = 500 Kg
en Transversales = 250 Kg





SONORISATION Pour soirées, conventions et soirées dansantes

Diffusion :

Enceintes D.A.S

Enceintes BOSE

Sources :

1 Lecteur CD

1 Lecteur USB

1 Micro HF

1 Mini-jack pour MP3


ZONAGE

R Régie

Couverture
sonore



Zone de Danse
(Prestataire extérieur)





FICHE TECHNIQUE

ELECTRICITÉ	Branchements d'appoint : Prises 63A (P17) / Prises 32A (P17) / Prises 16A (type domestique)	
ECLAIRAGE	Système numérique de contrôle 24 voies Gestion de l'éclairage par le régisseur de salle en fonction du type d'évènement	
SONORISATION	Diffusion : Enceintes D.A.S Enceintes BOSE	Sources : 1 Lecteur CD 1 Lecteur USB 1 Micro HF 1 Mini-jack pour MP3 1 entrée auxiliaire
OFFICE TRAITEUR	En sous-sol. Accès monte-charge et escalier Superficie : Surface libre de 72 m ² / point d'eau + évier Puissance électrique totale disponible 20 kw / prises 16A ou 20A Tetra (type domestique)	
LOGES ARTISTES	2 loges équipées : 8 places Douche Espace repas avec four micro-ondes	
EQUIPEMENTS POSSIBLES PAR PRESTATAIRES EXTÉRIEURS	LUMIÈRE	Puissance disponible : 50 kw Branchements : Prises 63A (P17) / 32A (P17) Accroche de matériel sur la charpente métallique du bâtiment / voir le régisseur
	SON	Pour toute installation complémentaire, consulter le régisseur. Niveau sonore de 90 db à respecter.
	VIDÉO	Conditions maximales pour vidéoprojections